

项目概况	项目名称	松原市宁江区毛都站西伯加油站有限公司改建项目安全评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 18 日
		该加油站位于松原市宁江区毛都站镇西泊村 3-3 幢 46 号，主要从事汽油、柴油销售。站址东侧为空地；西侧为站外公路（国道 302）；南侧为空地；北侧为水田，有一条架空电力线和一条架空通信线。项目紧邻公路，交通条件便利 该站设置汽油加油及卸油油气回收系统。 该站加油部分建成后拟定人员 4 人，其中包括站长 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。 该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张 雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、马旭光、翟冰	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 05 月 31 日		
	任务分配	2023 年 05 月 31 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 01 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 06 月 07 日		
		技术审核：2023 年 06 月 07 日		
		过程控制审核：2023 年 06 月 08 日		
	外部评审	2023 年 07 月 05 日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	长岭县德利天然气有限公司重大危险源安全评估项目		
	技术服务类型	重大危险源		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 03 日
		营业场所：吉林省松原市长岭县前七号镇镇政府驻地 类型：其他有限责任公司 法定代表人：岳彬 经营范围：燃气经营、石油天然气技术服务等。 生产规模：龙凤山轻烃回收合作项目改扩建工程建成后共有 12.5×104Nm3/d×2 天然气凝液回收装置一套，30×104Nm3/d 天然气凝液回收装置一套、11440Nm3/d 塔顶气（BOG）回收装置一套，场站天然气总处理量约为 56×104Nm3/d，生产液化石油气及稳定轻烃约 40t/d。储罐区一座：包括 6 座 100m³ 液化石油气储罐和 4 座 100m3 稳定轻烃储罐，总储量为 1000m³，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）对油品、液化石油气、天然气凝液站场分级划分站场等级，本项目属液化石油气和天然气凝液四级站场。 站场地理位置：长岭县前七号镇 3 号村，建于现有的 201 站区西侧空地。 公司现有员工 60 人，其中管理人员 12 人，生产工人 43 人（四班两运转）。		
项目组	项目负责人	张 雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、付芳芳、马旭光、翟冰	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 05 月 04 日		
	任务分配	2023 年 05 月 04 日		
	现场勘查	2023 年 05 月 26 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 01 日		
		技术审核：2023 年 07 月 02 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 03 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 2023年5月26日 长岭德利天然气有限公司 长岭县前七号镇	 2023年5月26日 长岭德利天然气有限公司 长岭县前七号镇
		 2023年5月26日 长岭德利天然气有限公司 长岭县前七号镇	 2023年5月26日 长岭德利天然气有限公司 长岭县前七号镇
	备注及其他信息	——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司泥林服务区南加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 04 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：刘勋 站 长：李航 专职安全管理人员：孔政 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市乾安县松通高速泥林服务区 加油站规模：占地面积 1768.67 m²，站房 100.59 m²，600 m²罩棚 2 座，其中汽油加油罩棚 1 座，设置 4 台四枪潜油泵汽油加油机（停用 3 台）；柴油加油罩棚 1 座，设置 4 台双枪潜油泵柴油加油机（停用 3 台）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 1 座），储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：白城油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 23 日(委托时间：2023 年 06 月 24 日)		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 27 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 03 日 技术审核：2023 年 07 月 03 日		

		过程控制审核：2023 年 07 月 04 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司泥林服务区北加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 04 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：刘勋 站 长：李航 专职安全管理人员：尚淑华 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市乾安县松通高速泥林服务区 加油站规模：占地面积 1441.41 m²，站房 97.41 m²，罩棚 510 m²，设置 6 台潜油泵加油机（停用 4 台，在用 1 汽 1 柴）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 1 座），储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：白城油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 23 日 (委托时间：2023 年 06 月 24 日)		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 27 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 03 日 技术审核：2023 年 07 月 03 日		

		过程控制审核：2023 年 07 月 04 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司陶赖昭服务区西加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 06 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：张洋 站经理：高光 专职安全管理人员：孙桂艳 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：扶余市京哈高速公路长春至拉林河段 K1102+570 处陶赖昭服务区西侧院内 加油站规模：站房 121.96 m²。850 m²罩棚 1 座，共设置 2 台四枪四油品潜油泵汽油加油机、2 台四枪四油品潜油泵汽柴油加油机、2 台双枪双油品潜油泵柴油加油机。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座、50m³SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油化工股份有限公司吉林石油分公司长春农安油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 9 人。具体人员设置情况为：站经理 1 人，专职安全员 1 人，加油员 7 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 24 日 （委托时间 2023 年 06 月 24 日）		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 29 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 06 日		
		技术审核：2023 年 07 月 06 日		

		过程控制审核：2023 年 07 月 06 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司让字服务区南加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 02 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：彭岩皓 站 长：董礼权 专职安全管理人员：姚宇婷 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市乾安县松通高速让字服务区 加油站规模：占地面积 1441.41 m²，站房 97.4 m²，罩棚面积 850 m²。该站共设置 6 台加油机，其中四枪四油品潜油泵加油机 4 台（停用 3 台），双枪油品潜油泵加油机 2 台（停用 1 台），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 1 座），储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：白城油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 23 日 （委托时间 2023 年 06 月 24 日）		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 27 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 02 日		
		技术审核：2023 年 07 月 02 日		

		过程控制审核：2023 年 07 月 02 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年 ——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司让字服务区北加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 02 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：彭岩皓 站 长：董礼权 专职安全管理人员：姚宇婷 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市乾安县松通高速让字服务区 加油站规模：占地面积 1768.67 m ² 。站房 100.59 m ² 。600 m ² 罩棚 2 座，其中汽油加油罩棚 1 座，共设置 4 台四枪四油品潜油泵汽油加油机（停用 3 台）；柴油加油罩棚 1 座，设置 4 台双枪双油品潜油泵柴油加油机（停用 3 台）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m ³ SF 汽油罐 2 座，50m ³ SF 柴油罐 3 座（停用 2 座），储罐总容积为 175m ³ （柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：白城油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 23 日 （委托时间 2023 年 06 月 24 日）		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 27 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 02 日 技术审核：2023 年 07 月 02 日		

		过程控制审核：2023 年 07 月 02 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年 ——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司陶赖昭服务区东加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 07 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：张洋 站经理：高光 专职安全管理人员：孙桂艳 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：扶余市京哈高速公路长春至拉林河段 K1102+570 处陶赖昭服务区东侧院内 加油站规模：站房 121.96 m²。850 m²罩棚 1 座，共设置 2 台四枪四油品潜油泵汽油加油机、2 台四枪四油品潜油泵汽柴油加油机、2 台双枪双油品潜油泵柴油加油机。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油化工股份有限公司吉林石油分公司长春农安油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 10 人。具体人员设置情况为：站经理 1 人，专职安全员 1 人，加油员 8 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 24 日 （委托时间 2023 年 06 月 24 日）		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 29 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 03 日 技术审核：2023 年 07 月 05 日		

影像		过程控制审核：2023 年 07 月 07 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
	现场勘验照片		
			
	备注及其他信息	——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司大兴服务区东加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 07 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：彭岩皓 主要负责人：马有胜 安全生产管理人员：李维芝 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市长岭县大兴镇宝兴村 加油站规模：站房 100.59 m²。600 m²罩棚 2 座，共设置 3 台四枪四油品潜油泵汽油加油机（停用 1 台）、1 台四枪四油品潜油泵汽柴油加油机（设置 1 把柴油加油枪，停用）、4 台双枪双油品潜油泵柴油加油机（停用 2 台）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 2 座），储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用导静电双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中石油吉林销售公司白城油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全生产管理人员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 24 日 （委托时间 2023 年 06 月 24 日）		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 03 日		
		技术审核：2023 年 07 月 06 日		

影像		过程控制审核：2023 年 07 月 07 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
	现场勘验照片	 打卡 13:16 吉林省松原市长岭县大兴镇中国石油吉高能源大兴服务区加油站 2023.06.30 星期五 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性	 打卡 13:15 吉林省松原市长岭县大兴镇中国石油吉高能源大兴服务区加油站 2023.06.30 星期五 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性
		 打卡 13:19 吉林省松原市长岭县大兴镇中国石油吉高能源大兴服务区加油站 2023.06.30 星期五 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性	 打卡 13:26 吉林省松原市长岭县大兴镇中国石油吉高能源大兴服务区加油站 2023.06.30 星期五 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性
备注及其他信息		——年 ——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司大兴服务区西加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 07 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：彭岩皓 主要负责人：姜丹 安全生产管理人员：孙芳芳 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市长岭县大兴镇宝兴村 加油站规模：站房 97.4 m²。850 m²罩棚 1 座，共设置 2 台四枪四油品潜油泵汽油加油机、2 台四枪四油品潜油泵汽柴油加油机（每台加油机各设置 1 把柴油加油枪，停用 1 台，另 1 台柴油加油枪停用）、2 台双枪双油品潜油泵柴油加油机。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 2 座），储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用导静电双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中石油吉林销售公司白城油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 5 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全生产管理人员 1 人，加油员 3 人。站内设有安全管理组织机构。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 24 日 （委托时间 2023 年 06 月 24 日）		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 03 日 技术审核：2023 年 07 月 06 日		

影像		过程控制审核：2023 年 07 月 07 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
	现场勘验照片	 吉高集团大兴服务区西加油站安全现状评价 2023.06.30 12:51 松原市·中国石油吉高能源大兴服务区加油站 今日水印相机 真实时间	 吉高集团大兴服务区西加油站安全现状评价 2023.06.30 12:51 松原市·中国石油吉高能源大兴服务区加油站 今日水印相机 真实时间
	备注及其他信息	——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司太平川服务区东加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 07 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：彭岩皓 主要负责人：王天娇 安全生产管理人员：韩磊 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市长岭县太平川镇新民村 加油站规模：站房 97.4 m²。罩棚螺栓球网架结构 H=7.8m、水平投影面积为 850 m²，该站加油作业区共设置 2 台双枪潜油泵柴油加油机（停用 1 台，另 1 台停用 1 把加油枪），2 台四枪潜油泵汽油加油机，2 台四枪潜油泵汽、柴油加油机（每台加油机各设置 1 把柴油加油枪，均停用）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 2 座）；该站油罐总容积为 175m³（柴油罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用导静电双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中石化农安油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全生产管理人员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 24 日 （委托时间 2023 年 06 月 24 日）		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 04 日		

		技术审核：2023 年 07 月 05 日	
		过程控制审核：2023 年 07 月 06 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片	 吉高集团太平川服务区东加油站安全现状评价 2023.06.30 10:26 松原市·太平川服务区 今日水印相机-真实时间	 吉高集团太平川服务区东加油站安全现状评价 2023.06.30 10:17 松原市·太平川服务区 今日水印相机-真实时间
		 吉高集团太平川服务区东加油站安全现状评价 2023.06.30 10:19 松原市·太平川服务区 今日水印相机-真实时间	 吉高集团太平川服务区东加油站安全现状评价 2023.06.30 10:08 松原市·太平川服务区 今日水印相机-真实时间
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司太平川服务区西加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 07 日
		加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：彭岩皓 主要负责人：李云峰 安全生产管理人员：韩磊 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市长岭县太平川镇新民村 加油站规模：站房 100.59 m²。罩棚 2 座，螺栓球网架结构 H=7.8m，600 m²罩棚 2 座，其中汽油加油罩棚 1 座，共设置 3 台四枪潜油泵汽油加油机、1 台四枪潜油泵汽、柴油加油机（其中 2 把柴油加油枪停用）；柴油加油罩棚 1 座，设置 4 台双枪潜油泵柴油加油机（停用 3 台，另 1 台停用 1 把柴油加油枪）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 2 座），储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用导静电双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石化农安油库。 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全生产管理人员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	石长贺
	项目组成员	蒋容方、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 24 日 （委托时间 2023 年 06 月 24 日）		
	任务分配	2023 年 06 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 04 日		

		技术审核：2023 年 07 月 05 日
		过程控制审核：2023 年 07 月 06 日
	外部评审	——年 ——月——日
影像	现场勘验照片	 吉高集团太平川服务区西加油站安全现状评价 2023.06.30 09:42 松原市·中国石化吉高能源太平川服务区加油站 今日水印 —相机— 真实时间 防伪 M0CHNYXNPKUP9G
		 吉高集团太平川服务区西加油站安全现状评价 2023.06.30 09:23 松原市·中国石化吉高能源太平川服务区加油站 今日水印 —相机— 真实时间 防伪 11RXXR4UGL06DT
		 吉高集团太平川服务区西加油站安全现状评价 2023.06.30 09:24 松原市·中国石化吉高能源太平川服务区加油站 今日水印 —相机— 真实时间 防伪 MAXXXUCNHP1M
		 吉高集团太平川服务区西加油站安全现状评价 2023.06.30 09:26 松原市·中国石化吉高能源太平川服务区加油站 今日水印 —相机— 真实时间 防伪 LCG169GKNNGH9
备注及其他信息		——年 ——月——日

项目概况	项目名称	松原市威大油气销售有限责任公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 07 日
		消防验收意见书年份：2021 年 法定代表人：张修栋 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：松原市前郭县哈达大街与沿江路交汇南行 100 米 加油站规模：占地面积 3302 m²，站房 960 m²（二层），罩棚面积 1120 m²。该站共设置 12 台双枪潜油泵加油机，承重罐区 1 座，埋地储罐包括 30m³ 埋地 SF 乙醇汽油罐 5 座；储油罐总容积为 150m³；属于二级加油站。 该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，设置液位仪和双层罐检漏仪，采用在线监测；双层管道最低点设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#汽油、（E10）95#汽油。 原料来源：中石化松原销售分公司 劳动定员及组织机构：现有人员 12 人，主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 10 人，站内设有安全管理组织机构。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、付芳芳、翟冰、马旭光	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 04 日		
	任务分配	2023 年 07 月 04 日		
	现场勘查	2023 年 07 月 05 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 06 日		
		技术审核：2023 年 07 月 06 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 07 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	扶余市超级马力能源有限公司（仅限加油部分）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 10 日
		消防验收意见书年份：2019 年 法定代表人：耿艳霞 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：扶余市永平乡 加油站规模：占地面积 4000 m²，站房 351 m²，罩棚投影面积 1325 m²。该站共设置 6 台潜油泵加油机（3 汽 3 柴），非承重罐区 1 座，埋地储罐包括 30m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料乙醇汽油罐 2 座；40m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料柴油罐 3 座，储油罐总容积为 120m³（柴油储罐容积折半）；橇装 CNG 液压加气设备（停用），CNG 长管拖车 1 台，水容积 18 立方米（设计时有，实际不存在长管拖车）；属于二级加油加气合建站。 该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，设置液位仪和双层罐检漏仪，采用在线监测；双层管道最低点设置检漏点，采用在线和人工监测。 经营品种：E10 92#、E10 95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中石油松原销售分公司 劳动定员及组织机构：现有人员 6 人，主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 4 人，站内设有安全管理组织机构。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 10 月 21 日		
	任务分配	2022 年 10 月 21 日		
	现场勘查	2022 年 10 月 25 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 06 月 26 日		
		技术审核：2023 年 06 月 27 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 10 日		

	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林油田 2021 年油气生产物联网建设工程安全预评价项目		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 07 月 14 日
		扶余油田位于吉林省松原市境内，地处第二松花江和第一松花江交汇的三角地带。区内地势比较平坦，有 1/3 的地面在市区内，地面条件对油田开发、工艺制约性强。地面海拔高度在 135~150m 之间，公路交通与内河航运均较方便。 红岗采油厂位于吉林省西部大安市境内，地处松嫩平原腹地，东与黑龙江省肇源县隔江相望，西与洮南市、通榆县接壤，南与松原市相邻，北与镇赉县以洮儿河为界。区域构造位于松辽盆地南部中央坳陷区大安—红岗阶地的大安构造上。 拟建项目总投资（含增值税）为 8941.26 万元（集团投资 7308.16 万元，为中国石油天然气集团股份有限公司专项资金；配套投资 1633.10 万元，为吉林油田配套部分资金）。其中工程费用 8019.94 万元（集团投资 6719.14 万元，配套投资 1300.80 万元），其他费用 577.43 万元（集团投资 307.94 万元，配套投资 269.49 万元），基本预备费 343.89 元（集团投资 281.08 万元，配套投资 62.81 万元）。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、付芳芳、翟冰	报告审核人	赵磊
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 19 日 框架合同		
	任务分配	2023 年 06 月 19 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 26 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 13 日		
		技术审核：2023 年 07 月 13 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 14 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验 照片		
			
			
		——年——月——日	
备注及其他信息			

项目概况	项目名称	松原市宁江区源胜加油加气有限公司（仅限加油部分）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 21 日
		加油站消防验收意见书年份：2014 年 法定代表人：王婷婷 类型：有限责任公司（自然人独资） 住所：松原市宁江区新城乡长虹村 加油加气站规模：占地面积 3643 m²，站房 210.94 m²，罩棚 541.5 m²，设置 2 台潜油泵加油机。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地单层钢制储油罐 4 座，其中 20m3 汽油罐 2 座，20m3 柴油罐 2 座，储罐总容积为 60m3（柴油储罐容积折半），设置 CNG 加气机 2 台，6m³ 储气瓶组 1 座，属于三级加油加气合建站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。防渗罐池设置检测立管，储油罐设置液位仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站加油部分共有人员 4 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 06 日		
	任务分配	2023 年 07 月 06 日		
	现场勘查	2023 年 07 月 17 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 20 日		
		技术审核：2023 年 07 月 20 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 21 日		

	外部评审	——年——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	松原市龙兴加油有限责任公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 24 日
		加油站消防验收意见书年份：2017 年 法定代表人：李美漪 类 型：有限责任公司（自然人独资） 住 所：松原市哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇单家村 加油站规模：占地面积 2015 m²，站房 125 m²，罩棚 576 m²，设置 4 台自吸泵加油机。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 25m3SF 汽油罐 2 座，25m3SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 87.5m3（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层罐检漏仪。加油管道采用双层钢制管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 5 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 3 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 06 月 20 日		
	任务分配	2022 年 06 月 20 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 14 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 23 日		
		技术审核：2023 年 07 月 23 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 24 日		

外部评审		——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 龙兴加油站 2023.06.14 14:11	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 龙兴加油站 2023.06.14 14:12
		 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 龙兴加油站 2023.06.14 14:31	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 龙兴加油站 2023.06.14 15:05
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	乾安县大长实业有限公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 04 日
		乾安县大长实业有限公司位于乾安县占字工业园区，2005 年建厂，主要从事种植、建材（不含木材）、糠醛生产、粮食收购；生物质燃料加工销售业务。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。企业注册资本为壹佰伍拾万元整，法定代表人为孙丹。企业总占地面积为 140000 m²。年生产糠醛能力 3000 吨。根据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字【2017】213 号）文件确认该公司属于小型企业。 公司现拥有年产 3000 吨糠醛装置一套，浓硫酸储存罐区一座，蒸汽锅炉 4 台及相应的公用工程配套设施。 现有职工 22 人，其中主要负责人 1 人，分管安全、生产、技术负责人 1 人，注册安全工程师 1 人，安全科长 1 人，专职安全员 1 人，均经相关部门培训取得安全合格证书；特种作业人员 7 人，包括电工作业 1 人，焊工 1 人，特种设备管理（A）1 人，压力容器作业人员（R1）2 人，锅炉作业（G2）2 人，均持有相关部门颁发的特种作业人员资格证书。该公司糠醛生产方式为间歇生产，年操作时间为半年，约 4320 小时，生产实行二班倒运转制度，人员构成可满足安全生产要求。 该公司已经按规定取得企业法人营业执照、安全生产许可证。企业建于 2005 年，依据省局《关于印发<2012 年全省建设项目安全设施“三同时”专项治理整顿方案>的通知》文件精神，该公司于 2012 年补办了安全设施“三同时”审查程序，并通过安全设施竣工验收审查。企业在 2012 年履行安全设施竣工验收审查后未进行过改扩建。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 06 月 28 日		
	任务分配	2022 年 06 月 28 日		
	现场勘查	2023 年 07 月 11 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 18 日		
		技术审核：2023 年 07 月 20 日		

		过程控制审核：2023 年 08 月 04 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片	 乾安县大长实业有限公司安全现状评价 2023.07.11 14:13 松原市·大长实业有限公司 今日水印相机 真实时间	 乾安县大长实业有限公司安全现状评价 2023.07.11 14:27 松原市·大长实业有限公司 今日水印相机 真实时间
		 乾安县大长实业有限公司安全现状评价 2023.07.11 14:16 松原市·大长实业有限公司 今日水印相机 真实时间	 乾安县大长实业有限公司安全现状评价 2023.07.11 14:42 松原市·大长实业有限公司 今日水印相机 真实时间
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	通榆县新兴乡全顺加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 10 日
		加油站消防验收意见书年份：2003 年 投资人：张东升 类 型：个人独资企业 住所：吉林省通榆县新兴乡新兴村 加油站规模：占地面积 1388.2 m²。站房 240 m²。罩棚面积 240 m²，罩棚采用螺栓球网架结构。该站共设置双枪自吸泵加油机 4 台（2 汽 2 柴），非承重罐区一座（防渗罐池 2 座）。设置单层钢制卧式埋地储油罐 4 座，其中 50m³ 汽油罐 2 座，50m³ 柴油罐 2 座，油罐总容积为 150m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于二级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。每座防渗池设置检测立管，采用人工检测。加油管道采用双层钢制管道。双层管道设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#汽油、（E10）95#；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：东营华联石油化工厂 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人，具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、付芳芳、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 24 日		
	任务分配	2023 年 07 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 01 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 08 日 技术审核：2023 年 08 月 09 日		

影像		过程控制审核：2023 年 08 月 10 日
	外部评审	——年 ——月——日
	现场勘验照片	 打卡 10:19 吉林省白城市通榆县新兴乡全顺加油站 2023.08.01 星期二 今日水印相机已验证考勤信息真实性  打卡 10:22 吉林省白城市通榆县新兴乡全顺加油站 2023.08.01 星期二 今日水印相机已验证考勤信息真实性  打卡 10:14 吉林省白城市通榆县新兴乡全顺加油站 2023.08.01 星期二 今日水印相机已验证考勤信息真实性  打卡 10:24 吉林省白城市通榆县新兴乡全顺加油站 2023.08.01 星期二 今日水印相机已验证考勤信息真实性
备注及其他信息	——年——月——日	

项目概况	项目名称	通榆县天意加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 10 日
		加油站消防验收意见书年份：2006 年 负责人：宫伟 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 经营场所：长岭县太平川镇双丰村西丰库屯 加油站规模：占地面积 3000 m²，站房 195.55 m²，罩棚 1053 m²，设置 4 台潜油泵加油机，1 台尿素加注存储一体机。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 30m³SF 汽油罐 2 座，30m³SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 105m³（柴油储罐容积折半），属于二级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。设置双层罐和双层管道检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道，双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、付芳芳、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 24 日		
	任务分配	2023 年 07 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 01 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 08 日		
		技术审核：2023 年 08 月 09 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 10 日		

外部评审		——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	通榆县金山加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 10 日
		加油站消防验收意见书年份：2006 年 投资人：张东升 类 型：个人独资企业 住所：吉林省通榆县开通镇新发街育才路(新发街东侧) 加油站规模：占地面积 2793.56 m²。站房面积 256.9 m²。罩棚面积 400 m²，罩棚采用螺栓球网架结构。该站共设置双枪自吸泵加油机 6 台（4 汽 2 柴）（停用 1 台柴油加油机、1 台汽油加油机），非承重罐区一座，设置双层 SF 卧式埋地储油罐 5 座，其中 25m³ 汽油罐 2 座，50 m³ 汽油罐 1 座，50m³ 柴油罐 2 座，油罐总容积为 150m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于二级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。加油管道采用双层钢制管道。双层罐采用渗漏检测系统。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#汽油、（E10）95#；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：东营华联石油化工厂 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人，具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、付芳芳、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 24 日		
	任务分配	2023 年 07 月 24 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 01 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 08 日		
		技术审核：2023 年 08 月 09 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 10 日		

外部评审		——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片	 打卡 15:24 吉林省白城市通榆县树满街道A A · NOKC 金山加油站 2023.08.01 星期二 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性	 打卡 14:44 吉林省白城市通榆县树满街道A A · NOKC 金山加油站 2023.08.01 星期二 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性
		 打卡 14:49 吉林省白城市通榆县树满街道A A · NOKC 金山加油站 2023.08.01 星期二 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性	 打卡 14:44 吉林省白城市通榆县树满街道A A · NOKC 金山加油站 2023.08.01 星期二 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性
备注及其他信息		——年 ——月——日	


项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司双丰第一加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 22 日
		加油站消防验收意见书年份：2006 年 负责人：宫伟 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 经营场所：长岭县太平川镇双丰村西丰库屯 加油站规模：占地面积 3000 m²，站房 195.55 m²，罩棚 1053 m²，设置 4 台潜油泵加油机，1 台尿素加注存储一体机。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 30m³SF 汽油罐 2 座，30m³SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 105m³（柴油储罐容积折半），属于二级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。设置双层罐和双层管道检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道，双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、闫凯、翟冰	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	（委托时间：2023 年 08 月 01 日）		
	任务分配	2023 年 08 月 15 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 15 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 21 日		
		技术审核：2023 年 08 月 21 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 22 日		

外部评审		——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年 ——月——日	

项目概况	项目名称	前郭尔罗斯蒙古族自治县源能石油销售有限公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 10 日
		加油站消防验收年份：2007 年 法定代表人：杨孝峰；类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营场所：前郭尔罗斯蒙古族自治县乌兰塔拉乡 加油站规模：占地面积 600 m²，站房 320 m²，罩棚面积 48 m²。该站共设置 2 台加油机（乙醇汽油加油机 1 台，柴油加油机 1 台），罐区共设置双层内钢外玻璃纤维增强塑料储油罐 2 座，包括 15m³ 埋地乙醇汽油罐 1 座；15m³ 埋地柴油罐 1 座，储罐总容积为 22.5m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。该站设置加油和卸油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层罐检漏仪。加油管道采用双层钢制管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：92#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石化吉林松原石油分公司 劳动定员及组织机构：现有人员 3 人，站长 1 人，安全员 1 人，加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	张雪、翟冰、马旭光、石长贺、赵磊	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 07 日		
	任务分配	2023 年 07 月 07 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 01 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 08 日		
		技术审核：2023 年 08 月 09 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 10 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
		备注及其他信息	
		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省普慧铭仕工程技术服务有限公司井下作业（仅限石油天然气技术措施服务）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 08 月 15 日
	项目简介	吉林省普慧铭仕工程技术服务有限公司成立于 2023 年 3 月，类型为有限责任公司（自然人独资），打定代表人王喜民，注册地址位于松原市经济技术开发区兴原街新天地小区 3 号楼 2 单元 101 室。经营范围为一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油钻采专用设备销售；机械设备销售；石油钻采专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；平面设计；电气辅件销售；金属工具销售；轻质建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。许可项目：燃气经营。该公司为从事石油天然气技术服务的专业化技术服务公司。公司已按规定办理营业执照。 该公司定员 6 人，其中主要负责人 1 人、专职安全管理人员 1 人、现场技术操作人员 4 人。公司配备专业化的井下作业（仅限石油天然气技术措施服务）设备，技术力量可靠，具有专业化的井下作业（仅限石油天然气技术措施服务）工程技术与工艺设备、设施。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、赵磊、翟冰	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 04 日		
	任务分配	2023 年 07 月 05 日		
	现场勘验	2023 年 08 月 10 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 13 日		
		技术审核：2023 年 08 月 14 日		
		过程控制审核： 2023 年 08 月 15 日		

	外部评审	----
影像	现场勘验照片	 
备注及其他信息		-----

项目概况	项目名称	扶余市永平农机加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 28 日
		加油站消防验收意见书年份：2004 年 负责人：陶淑琴 站 长：陶淑琴 专职安全管理人员：马占军 类 型：集体分支机构（非法人） 营业场所：扶余市永平乡道班对过 加油站规模：占地面积 1500 m²，站房 20 m²，罩棚面积 150 m²。该站共设置 6 台自吸泵加油机，非承重罐区 1 座，包括埋地单层钢制储油罐 6 座，其中 10m³ 汽油罐 2 座，10m³ 柴油罐 1 座，30m³ 柴油罐 3 座，储罐总容积为 70m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置油罐液位报警仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。该站储油罐均为单层储油罐，设置防渗罐池，共设有 4 个检测立管。 经营品种：（E10）92#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 5 人。具体人员设置情况为：负责人 1 人（兼站长），专职安全员 1 人，加油员 3 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、翟冰、马旭光、赵磊	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 12 日		
	任务分配	2023 年 06 月 13 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 14 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 14 日		
		技术审核：2023 年 09 月 02 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 14 日		

外部评审		——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	长岭县博众能源开发利用有限公司永盛加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 05 日
		加油站消防安全检查意见书年份：2003 年 负责人：张野 类 型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股） 营业场所：吉林省松原市长岭县永久镇明塔村 加油站规模：占地面积 1800 m²。站房面积 140 m²。罩棚面积 340 m²，罩棚采用螺栓球网架结构。该站共设置自吸泵加油机 4 台（2 汽 2 柴），非承重罐区一座，设置双层 SF 卧式埋地储油罐 4 座，其中 20m³ 汽油罐 2 座， 20m³ 柴油罐 2 座，油罐总容积为 60m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层罐采用渗漏检测系统。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#汽油、（E10）95#；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：众城连锁伊通河油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人，具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、石长贺、翟冰、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 10 日		
	任务分配	2023 年 07 月 10 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 17 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 09 月 01 日		
		技术审核：2023 年 09 月 02 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 05 日		

	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年 ——月——日	

项目概况	项目名称	前郭尔罗斯蒙古族自治县中鑫石油销售有限公司改建项目安全评价项目		
	技术服务类型	安全预评价评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 30 日
		本次加油站改建项目是在原址进行改建，建设规模为三级加油站。 建设地址位于松原市前郭县白依拉嘎乡常家围子村。站址东侧为空院，有两处民房（有烟囱）；西侧为农机设备院，有两处民房，一条架空通信线（南北走向），一条架空电力线（有绝缘层 H=8m，东西走向）；南侧为公路；北侧为空院，有一处旱厕，有两处民房（有烟囱），一条架空通信线（东西走向），一条架空电力线（无绝缘层 H=9m，南北走向）。项目紧邻公路，交通条件便利。该站建成后拟定员 6 人，其中包括主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 4 人。该站已按相关规定取得营业执照。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	石长贺
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 11 月 11 日		
	任务分配	2022 年 12 月 03 日		
	现场勘查	2022 年 12 月 07 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 12 月 09 日		
		技术审核：2022 年 12 月 10 日		
		过程控制审核：2022 年 12 月 16 日		
外部评审	——年 ——月——日			

影像	现场勘验照片	 中鑫加油站 2022.12.07 09:10 今日水印相机 真实时间	 中鑫加油站 2022.12.07 09:13 今日水印相机 真实时间
		 中鑫加油站 2022.12.07 09:12 今日水印相机 真实时间	 中鑫加油站 2022.12.07 09:13 今日水印相机 真实时间
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	长岭县长岭镇通宇加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 05 日
		加油站消防验收意见书年份：2011 年 投资人：王雪萍 类 型：个人独资企业 住所：吉林省松原市长岭县长岭镇长白公路北（东二环路东北二环路南） 加油站规模：占地面积 1483 m²。站房（二层）面积 438 m²。罩棚面积 374 m²，罩棚采用螺栓球网架结构。该站共设置双枪自吸泵加油机 4 台（3 汽 1 柴），CNG 加气机 4 台。非承重罐区一座（防渗罐池 2 座），设置单层钢制卧式埋地储油罐 3 座，其中 15m³ 汽油罐 2 座， 15m³ 柴油罐 1 座，油罐总容积为 37.5m³（柴油储罐容积折半），储气井 4 个共 12 m³，该站建设规模属于三级加油加气合建站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。每座防渗池设置检测立管，采用人工检测。加油管道采用双层热塑性塑料管道，双层管道最低点设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#汽油、（E10）95#；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：众城连锁伊通河油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 10 人，具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人，加气员 6 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、石长贺、翟冰、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 17 日		
	任务分配	2023 年 07 月 17 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 17 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 09 月 01 日		
		技术审核：2023 年 09 月 02 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 05 日		

	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省德信燃料燃气有限公司（仅限加油部分）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 11 日
		消防验收意见书年份：2017 年 法定代表人：王兰英 类型：有限责任公司（自然人独资） 住所：扶余市大九号村高速路口南侧 加油站规模：占地面积 14384.88 m²，站房 190.12 m²，罩棚 570 m²。罩棚下设置加油机 6 台，包括汽油加油机 3 台，柴油加油机 3 台，CNG 加气机 3 台，LNG 加气机 2 台。承重罐区 1 座，共设置卧式埋地单层钢制储油罐 4 座，其中 30m³ 汽油罐 2 座，30m³ 柴油罐 2 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），60m³ LNG 储罐 1 座，6m³ 储气瓶组 1 座，属于一级加油加气站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。单层罐防渗灌池设置检测立管。加油管道采用双层钢制管道，双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：利华益利津炼化产品销售有限公司。 劳动定员及组织机构：该站共有人员 10 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油加气员 8 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 19 日		
	任务分配	2023 年 07 月 19 日		
	现场勘查	2023 年 07 月 26 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 09 月 10 日		
		技术审核：2023 年 09 月 10 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 11 日		

	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	前郭尔罗斯蒙古族自治县天天石油销售有限公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 11 日
		消防验收意见书年份：2004 年 法定代表人：张宝锋 类 型：有限责任公司(自然人独资) 经营场所：松原市前郭县王府站镇 加油站规模：总占地面积 880 m²。站房建筑面积 149.6 m²，罩棚水平投影面积 60 m²，罩棚采用型钢结构；该站共设置自吸泵双枪柴油加油机 1 台、自吸泵单枪汽油加油机 1 台；非承重罐区 1 座，包括 15m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料乙醇汽油罐 1 座、15m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料柴油罐 2 座，油罐总容积为 30m³（柴油罐容积折半）。该站建设规模属于三级加油站。 该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统；设置储油罐液位仪、双层罐渗漏检漏仪，采用在线监测；双层管道最低点设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 3 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、赵磊、翟冰、石长贺	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 13 日		
	任务分配	2023 年 07 月 13 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 15 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 09 月 07 日		
		技术审核：2023 年 09 月 08 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 10 日		

	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片	 10:11 2023-08-15 星期二 阴 28℃ 松原市·天天石油加油站	 09:32 2023-08-15 星期二 阴 27℃ 松原市·天天石油加油站
		 09:09 2023-08-15 星期二 阴 27℃ 松原市·天天石油加油站	 09:30 2023-08-15 星期二 阴 27℃ 松原市·天天石油加油站
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司吉林松原石油分公司新城加油站临时橇装加油装置专项评价项目		
	技术服务类型	专项安全评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 14 日
		加油站成立日期：2012 年 04 月 25 日 消防验收意见书年份：2018 年 负责人：宋涛 站 长：杨丰铭 专职安全管理人员：李东 类 型：分公司 营业场所：扶余市新城局 102 线 1215 公里处 加油站经营范围包括：危险化学品经营：批发（无储存经营）柴油[闭环闪点≤60℃]、乙醇汽输、食品经营（预包装食品）；化工产品批发（不含危险化学品）；售；卷烟零售；润滑油零售；文化用品零售；体育用品及器材零售；件零售；摩托车及零配件零售；化肥批发；农用薄膜批发；纺织品零售产品专门零售；家具零售；建筑材料批发；委托代理收取水电费；票务货便利店经营；汽车清洗服务；广告发布；货物运输代理；办公房屋租赁；食品经营（非预包装食品）；保健食品零售；日用品零售；五金境内旅游业务；住宿服务；餐饮服务；电力供应；消防器材批发；计算备零售；橡胶制品批发；机械设备批发；珠宝首饰零售；工艺品百货器零售；机动车充电销售；技术服务；技术开发；技术咨询；技术推护；物业管理；自有商业房屋租赁服务；停车场服务；仓储服务；燃器械零售；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售；汽车装饰；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 加油站规模：站区占地面积 6000 m²，站房 840.5 m²，局部二层。罩棚面积 520 m²，罩棚采用螺栓球网架结构，高度 H=6m。该站共设置 5 台双枪单油品潜油泵加油机，其中 1 台为双枪汽油加油机，另外 4 台为双枪柴油加油机。该站设置非承重罐区一座，共设置 30m³ 内钢外玻璃纤维增强塑料（SF）储油罐 4 座，其中：1 座汽油罐，3 座柴油罐，油罐总容积为 75m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于三级加油站。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 05 月 15 日		
	任务分配	2023 年 05 月 23 日		

	现场勘查	2023 年 07 月 12 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 13 日	
		技术审核：2023 年 07 月 13 日	
		过程控制审核：2023 年 07 月 14 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	乾安东方能源化工有限公司仙字加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 11 日
		加油站消防验收意见书年份：2006 年 法定代表人：李青泉 类 型：有限责任公司分公司（自然人独资） 营业场所：乾安县仙字乡 加油站规模：站房 60 m²，罩棚 252 m²，设置 4 台自吸泵加油机（在用 2 台、停用 2 台）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 3 座（停用 1 座，已封死），其中 30m³SF 汽油罐 1 座，30m³SF 柴油罐 2 座（停用 1 座），储罐总容积为 60m³（柴油储罐容积折半，包括停用储罐），属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层罐检漏仪。加油管道采用双层钢制管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 14 日		
	任务分配	2023 年 06 月 14 日		
	现场勘查	2023 年 07 月 25 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 09 月 08 日		
		技术审核：2023 年 09 月 10 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 10 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验照片	 打卡 16:04 吉林省松原市乾安县所字镇中国油气加油加气站 2023.07.25 星期二 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性	 打卡 16:00 吉林省松原市乾安县所字镇仙字中学 2023.07.25 星期二 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性
		 打卡 16:08 吉林省松原市乾安县所字镇中国油气加油加气站 2023.07.25 星期二 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性	 打卡 16:05 吉林省松原市乾安县所字镇中国油气加油加气站 2023.07.25 星期二 今日水印相机 真实时间 今日水印相机已验证考勤信息真实性
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	乾安东方能源化工有限公司兰字加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 11 日
		加油站消防验收意见书年份：2006 年 法定代表人：李青泉 类 型：有限责任公司分公司 营业场所：乾安县兰字乡 加油站规模：站房 57.76 m²，罩棚 252 m²，设置 4 台自吸泵加油机（在用 2 台、停用 2 台）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座（停用 2 座，已封死，其中设计阶段停用 1 座），其中 30m³SF 汽油罐 1 座，30m³SF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 60m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层罐检漏仪。加油管道采用双层钢制管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 3 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 14 日		
	任务分配	2023 年 06 月 14 日		
	现场勘查	2023 年 07 月 25 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 09 月 08 日		
		技术审核：2023 年 09 月 10 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 10 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验照片	 打卡 14:34 吉林省松原市乾安县大布苏镇兰字加油站 2023.07.25 星期二 今日水印相机 已验证考勤信息真实性	 打卡 14:31 吉林省松原市乾安县大布苏镇兰字加油站 2023.07.25 星期二 今日水印相机 已验证考勤信息真实性
		 打卡 14:27 吉林省松原市乾安县大布苏镇兰字加油站 2023.07.25 星期二 今日水印相机 已验证考勤信息真实性	
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林油田脱水系统密闭工艺改造工程（2023 年）扶余采油厂地面工程安全预评价项目		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 07 月 14 日
		扶余油田位于吉林省松原市境内，地处第二松花江和第一松花江交汇的三角地带。区内地势比较平坦，有 1/3 的地面在市区内，地面海拔高度在 135~150m 之间，公路交通与内河航运均较方便。 项目建设单位及生产单位：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司扶余采油厂（以下简称扶余采油厂）。 项目规模：（1）本项目在扶余中心处理站新建 1 台高频电脱水器、过滤器 1 台，并为站内新建电脱配套管线，管材选用无缝钢管，防腐、保温、防水。合计新建管线 0.45km。 （2）仪表系统 新建单转子流量计 1 台。升级已建控制系统。 （3）配电系统 新建箱式变 1 台，高压真空断路器 1 台；配套电力电缆 0.35km。 建设项目性质：新建。 建设项目投资：总投资 410.00 万元。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、付芳芳、翟冰	报告审核人	赵磊
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 19 日		
	任务分配	2023 年 06 月 19 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 26 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 12 日		
		技术审核：2023 年 07 月 13 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 14 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验 照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	前郭尔罗斯蒙古族自治县图嘎中源石油经销站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 21 日
		加油站消防验收意见书年份：2018 年 负责人：李桂双 站 长：李桂双 专职安全管理人员：胡边会 类 型：个人独资企业 营业场所：松原市前郭县乌兰图嘎镇浩特村本屯 加油站规模：占地面积 2500 m²，站房 200 m²，罩棚面积 640 m²。该站共设置 6 台加油机，非承重罐区 1 座，埋地储罐包括 30m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料乙醇汽油罐 1 座（隔舱罐，15m³/舱，共两舱，1 舱为 92#汽油罐，1 舱为 95#汽油罐）；30m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料柴油罐 5 座，储罐总容积为 105m³（柴油储罐容积折半），属于二级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置油罐液位报警仪和双层油罐渗漏检测仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：负责人 1 人（兼站长），专职安全员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、翟冰、马旭光、张雪、石长贺	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 05 月 18 日		
	任务分配	2023 年 05 月 18 日		
	现场勘查	2023 年 05 月 25 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 24 日		

		技术审核：2023 年 07 月 24 日
		过程控制审核：2023 年 09 月 21 日
	外部评审	——年 ——月——日
影像	现场勘验照片	
		
备注及其他信息		——年——月——日

项目概况	项目名称	中国石化销售有限公司吉林松原石油分公司新城加油站扩建项目（仅限加油部分）安全评价项目		
	技术服务类型	安全（预）评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 02 日
		该加油站位于扶余市新城局 102 线 1215 公里处，主要从事汽油、柴油、LNG 销售。站址东侧为公路、一条南北走向架空通信线路；西侧为空地、一条南北走向架空电力线路、一条南北走向架空通信线路、杆式变压器；南侧为鸿翔农业公司办公楼和门卫（有烟囱）；北侧为华夏粮食库房、办公用房（有烟囱）。项目紧邻公路，交通条件便利。 该站设置汽油加油及卸油油气回收系统。 该站加油部分建成后拟定员 6 人，其中包括站长 1 人，安全员 1 人，加油加气员 4 人。 该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	闫凯
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 03 月 29 日		
	任务分配	2023 年 03 月 29 日		
	现场勘查	2023 年 04 月 11 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 04 月 19 日		
		技术审核：2023 年 04 月 20 日		
		过程控制审核：2023 年 06 月 20 日		
	外部评审	2023 年 08 月 01 日		

影像	现场勘验照片	 打卡 14:00 吉林省松原市扶余市三岔河镇中国石化新城加油站 2023.04.11 星期二 今日水印相机已验证考勤信息真实性 今日水印相机	 看图王温馨提示：您正在查看第一张图片 打卡 14:09 吉林省松原市扶余市三岔河镇中国石化新城加油站 2023.04.11 星期二 今日水印相机已验证考勤信息真实性/4 今日水印相机
		 打卡 14:03 吉林省松原市扶余市三岔河镇中国石化新城加油站 2023.04.11 星期二 今日水印相机	 打卡 14:03 吉林省松原市扶余市三岔河镇中国石化新城加油站 2023.04.11 星期二 今日水印相机已验证考勤信息真实性 今日水印相机
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油吉林松原销售分公司扶余经营处北郊加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 18 日
		加油站消防验收意见书年份：2000 年 负责人：宫伟 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：三岔河镇小九号村 加油站规模：占地面积 780 m²，站房 45.27 m²，罩棚 192 m²，设置 2 台自吸泵加油机。承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 30m³FF 汽油罐 2 座，30m³FF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 3 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、付芳芳、翟冰、马旭光	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 07 日（委托时间：2023.5.16）		
	任务分配	2023 年 05 月 16 日		
	现场勘查	2023 年 05 月 17 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 17 日		
		技术审核：2023 年 07 月 17 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 18 日		

	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 中石油北郊加油站 2023.05.17 12:35	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 中石油北郊加油站 2023.05.17 12:35
		 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 中石油北郊加油站 2023.05.17 12:40	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 中石油北郊加油站 2023.05.17 12:41
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省伟恒水泥制品有限公司自用橇装加油项目安全评价项目		
	技术服务类型	安全（预）评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 30 日
		自用橇装加油项目属于吉林省伟恒水泥制品有限公司的建设项目。 自用橇装加油项目位于吉林省伟恒水泥制品有限公司厂区内、位于白城市通榆县繁荣街通乾路（南立交桥东三公里处道南），法定代表人王立军，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），业务范围：水泥制品制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本项目为新建项目。新建阻隔防爆橇装加油装置 1 套，内设 50m³储罐 1 座，储罐内设 2 个隔仓（33m³柴油+17m³汽油），设置双枪自吸泵加油机 1 台，本项目为三级加油站。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 20 日		
	任务分配	2023 年 07 月 11 日		
	现场勘查	2023 年 07 月 11 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 28 日		
		技术审核：2023 年 07 月 29 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 30 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	新民采油厂 2023 年一般性老油田改造工程地面工程安全预评价项目		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 09 月 20 日
		项目建设单位及生产管理单位：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司新民采油厂 项目规模： 1) 油气集输系统 新建新民联合站辖区 12#间一新 9#间回油支干线，管径为 DN200，管线材质选取酸酐固化高压玻璃钢管，长度 1.2km，埋深-2.0 米，解决支干线回油压力高频繁关停油井影响生产的问题。在用 8 座立式计量分离器腐蚀严重，新建称重式油井计量器 8 座，原 5#站新建天然气阀组 1 套。更换 95#间—79#间回油支干线，更换 DN200 回油支干线 1 条，管线采用酸酐固化高压玻璃钢管，管线长度 2.2km，埋深-2.0 米，保温不防腐。 2) 配电系统 供配电系统保持原生产模式不变，对于 4#注水泵配电柜及变频柜安装在注水泵房内进行拆除及重新安装。结合采油厂调整运行方式，将运行模式改为开一备二，暂时停运 1 台 1250kW 工频泵，拆除 1 台 1250kW 软启动柜，将 4#泵现场变频器移回注水配电室原 1250kW 软启动柜位置。 3) 新民采油厂联合站老污水系统运行时间长，膜通量下降，目前有 2 组膜已完全堵塞无法运行，将老污水处理系统 2 组膜更新，以提高膜处理能力，满足污水处理需求。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、赵磊、翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 03 月 14 日		
	任务分配	2023 年 04 月 26 日		
	现场勘查	2023 年 04 月 28 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 06 月 18 日		
		技术审核：2023 年 06 月 19 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 20 日		

	外部评审	——年——月——日	
影像	现场勘验照片	 打卡 09:49 吉林省松原市宁江区伯都乡144县道 2023.04.28 星期五 今日水印相机已验证考察信息真实性 今日水印相机 真实时间	 打卡 10:03 吉林省松原市宁江区伯都乡144县道 2023.04.28 星期五 今日水印相机已验证考察信息真实性 今日水印相机 真实时间
		 打卡 10:02 吉林省松原市宁江区伯都乡144县道 2023.04.28 星期五 今日水印相机已验证考察信息真实性 今日水印相机 真实时间	 打卡 10:04 吉林省松原市宁江区伯都乡144县道 2023.04.28 星期五 今日水印相机已验证考察信息真实性 今日水印相机 真实时间
备注及其他信息	——年——月——日		

项目概况	项目名称	长岭县德利天然气有限公司龙凤山气田天然气轻烃回收合作项目改扩建工程安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 08 月 30 日
		营业场所：吉林省松原市长岭县前七号镇镇政府驻地 类型：其他有限责任公司 法定代表人：岳彬 经营范围：燃气经营、石油天然气技术措施服务等。 现有生产规模：井口气处理规模 2 套 $12.5\times 104\text{Nm}^3/\text{d}$ 共计 $25\times 104\text{Nm}^3/\text{d}$（根据龙凤山气田实际天然气气量情况，选择不同阶梯天然气量的处理能力），生产液化石油气及稳定轻烃约 20t/d，储罐区设置 4 座 100 m^3 液化石油气储罐、2 座 100 m^3 稳定轻烃储罐。 公司现有员工 60 人，其中管理人员 12 人，生产工人 43 人（四班两运转），后勤人员 5 人。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、赵磊、翟冰	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 04 月 07 日		
	任务分配	2023 年 05 月 25 日		
	现场勘查	2023 年 05 月 26 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 24 日		
		技术审核：2023 年 08 月 25 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 25 日		
	外部评审	2023 年 08 月 28 日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	龙凤山地区北 217 井区火石岭组气藏产能建设工程地面工程安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 09 月 13 日
	项目简介	建设规模：北 217-3HF 井：增压气量 $3.3\times 10^4\text{Nm}^3/\text{d}$ 、北 217-4HF 井：增压气量 $3.3\times 10^4\text{Nm}^3/\text{d}$ 。计量加热点：设计输气规模 $11\times 10^4\text{Nm}^3/\text{d}$ 。 建设性质：新建项目。 劳动定员：该工程由中国石油化工股份有限公司东北油气分公司松原采油厂统一管理，无新增人员。该工程为无人值守站场，设巡检人员（巡井班组）6 人，白班 4 人，晚班 2 人。 工程投资：总投资为 1476.54 万元（不含税）。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、赵磊、翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 01 月 24 日		
	任务分配	2023 年 06 月 15 日		
	现场勘查	2023 年 06 月 18 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 13 日		
		技术审核：2023 年 07 月 14 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 12 日		
	外部评审	2023 年 09 月 08 日		

影像	现场勘验 照片		
			
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油化工股份有限公司东北油气分公司梨树西部陡坡带南段梨 11 井区营城组气藏滚动（地面工程部分）安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 08 月 26 日
	项目简介	建设单位：中国石油化工股份有限公司东北油气分公司四平采油厂。 该工程地理位置：梨 11 井区位于吉林省梨树县孤家子镇西南方约 4km，地面主要为农田，距梨树县 45km、距秦家屯联合站 56km，距长春市 120km。 4) 建设规模： （1）采气井场：单井井场 2 座，气量 3×104Nm3/d； （2）集气站：梨 11 集气站一座（与已建梨 11 井场合建），输气量 20×104Nm3/d； （3）采气管线：新建单井采气管线总长 4.8km，新建燃料气管线 4.8km，燃料气管线与采气管线同沟敷设； （4）输气管线：新建集输管线长度为 12.3km，同沟铺设 16 芯通信光缆，定向钻穿越沟河 2 处。 5) 建设性质：新建项目。 6) 劳动定员 该工程由中国石油化工股份有限公司东北油气分公司四平采油厂统一管理，无新增人员。该工程为无人值守站场，设巡检人员，由巡检二班负责。巡检二班下辖苏家屯油田（原苏家屯采油管理区），现有工作人员 45 人，四平采油厂职工 15 人，外包劳务 30 人。 7) 工程投资：总投资为 2363.9 万元（不含税）。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、赵磊、翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 01 月 24 日		
	任务分配	2023 年 05 月 28 日		
	现场勘查	2023 年 05 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 30 日		
		技术审核：2023 年 07 月 31 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 01 日		

外部评审		2023 年 08 月 21 日	
影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	

项目概况	项目名称	松原采气厂技术处理站甲醇储罐建设工程方案项目安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 09 月 13 日
	项目简介	工程名称：松原采气厂集输处理站甲醇储罐建设工程。 建设单位：中国石油化工股份有限公司东北油气分公司松原采气厂。 该工程地理位置：该工程位于松南集输处理站站内，CO2 储罐东北角处。松南气田位于长岭县、乾安县、前郭三县的交汇处。位于吉林省长春市西北部 170km，松原市长岭县以北 45km 处的前郭县查干花镇境内。 建设规模：该工程新建 30m³ 甲醇储罐 1 座，甲醇消耗量为 2.5m³ /d，仅在冬季为松南气田井口注醇。 建设性质：新建项目。 劳动定员：该工程由中国石油化工股份有限公司东北油气分公司松原采气厂统一管理，无新增人员。该工程设巡检人员 3 人，三班两运转。 7) 工程投资：总投资为 77.19 万元（不含税）。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、赵磊、翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 01 月 24 日		
	任务分配	2023 年 05 月 20 日		
	现场勘查	2023 年 05 月 29 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 31 日		
		技术审核：2023 年 08 月 01 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 01 日		

	外部评审	2023 年 09 月 08 日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油吉林油田分公司乾安采油厂污水替清水工程地面工程安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 09 月 01 日
	项目简介	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司为中国石油下属的地区公司，总部位于吉林省中西部的松原市，是集油气勘探开发、工程技术服务、科研开发、生产保障、多种经营于一体的大型现代石油公司。现有机关部门及附属机构 22 个、直属单位 13 个、所属单位 53 个、合资合作单位 41 个，基层站队 699 个，员工 4.09×104 人、安全环保监管人员 641 人，主要生产装备 22720 台（套）、油气站库 16 个，总资产达 759 亿元，主要勘探开发和生产区域遍布吉林省 20 多个市、县（区）。 乾安采油厂于 1985 年 4 月 2 日建厂，位于吉林省科尔沁草原的东北部，厂部坐落在吉林省松原市乾安县城东，主营石油开发业务。建厂以来，累计生产原油 1710.14 万吨。多年来，乾安采油厂先后获得全国企业文化建设先进单位、省五一劳动奖状、省精神文明建设先进单位、省创建和谐劳动关系先进单位、省实行厂务公开民主管理工作先进单位等荣誉称号，乾安采油厂工会被全国总工会授予“模范职工之家”。建厂至今相继开发了五个油区：初期开发乾安油田，1999 年开发海坨子油田，2000 年开发大情字井油田，2003 年开发乾北区块，2005 年开发两井油田。 目前全厂油井总数 3307 口，水井 948 口。有 3 座油气处理站，17 座中转站。厂机关科室 10 个、机关附属 5 个、科研所 3 个，员工 3275 人。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、付芳芳、赵磊、翟冰	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 08 月 04 日		
	任务分配	2023 年 01 月 09 日		
	现场勘查	2023 年 01 月 11 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 05 月 06 日		
		技术审核：2023 年 05 月 07 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 01 日		

外部评审		2023 年一月一日	
影像	现场勘验照片	 乾安采油厂 2023.01.11 13:19	 乾安采油厂 2023.01.11 13:20
		 乾安采油厂 2023.01.11 13:20	 乾安采油厂 2023.01.11 13:24
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	孤家子气田储气库先导试验实施方案（地面工程部分）安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 08 月 26 日
	项目简介	该工程项目建设单位：中国石油化工股份有限公司东北油气分公司四平采油厂。 该工程地理位置：吉林省梨树县境内。 4）建设规模：（1）改建集注站 1 座（SN76 集注站），新建 1 座分离器、1 座污水罐、2 台注气压缩机、注采气计量阀组撬、交接计量阀组撬、放空立管等，站内工艺网安装，及配套结构、道路、电气、自控、通信等。（2）新建注采合一井 3 口（SN84、GK1、GK2）、单采井 2 口（GK8、SN76），新建 4 座标准化井场（SN84、GK1、GK2、GK8）；埋地敷设注采管线 5.622km。 5）建设性质：新建、改建项目。 6）劳动定员：该工程由中国石油化工股份有限公司东北油气分公司四平采油厂统一管理，无新增人员。该工程试验井组为无人值守站场；集注站巡检人员依托站场原有人员。无人值守站场设巡检人员，由巡检二班负责。巡检二班下辖苏家屯油田（原苏家屯采油管理区），现有工作人员 45 人，四平采油厂职工 15 人，外包劳务 30 人。 7）工程投资：总投资为 630.13 万元（不含增值税）。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、赵磊、翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 01 月 24 日		
	任务分配	2023 年 05 月 21 日		
	现场勘查	2023 年 05 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 29 日		

		技术审核：2023 年 08 月 01 日
		过程控制审核：2023 年 08 月 26 日
外部评审		2023 年 08 月 21 日
影像	现场勘验照片	   
	备注及其他信息	——年——月——日

项目概况	项目名称	中国石油化工股份有限公司东北油气分公司孤家子气田储气库建设地面工程安全验收项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 08 月 26 日
	项目简介	该工程项目建设单位：中国石油化工股份有限公司东北油气分公司四平采油厂。 该工程地理位置：吉林省梨树县境内 建设规模：气藏建库库容量 $3.76\times 108\text{m}^3$，垫底气量 $1.19\times 108\text{m}^3$，工作气量 $2.57\times 108\text{m}^3$。建设内容包括注采站 1 座、丛式井场 1 座（含 4 口注采井，SN90、GK10、GK12、GK14）、单井井场 7 座（GK15、GK18、GK4、GK11、GK16、GK6、GK20）、观察井井场 2 座（GK22、GK26）、分输阀室 1 座（位于小城子镇唐家屯的南侧）、储气库联络线 16.8km（注采站-八平管道），注采气集输管网 4.4km（全长）。 建设性质：新建项目。 劳动定员：该工程由中国石油化工股份有限公司东北油气分公司四平采油厂统一管理，无新增人员。该工程注采井场、分输阀室为无人值守站场；注采站巡检人员依托站场原有人员。无人值守站场设巡检人员，由巡检二班负责。巡检二班下辖苏家屯油田（原苏家屯采油管理区），现有工作人员 45 人，四平采油厂职工 15 人，外包劳务 30 人。 工程投资：总投资为 12548.60 万元。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、赵磊、翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 01 月 24 日		
	任务分配	2023 年 05 月 21 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 14 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 21 日		

		技术审核：2023 年 08 月 21 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 26 日		
	外部评审	2023 年 08 月 21 日		
影像	现场勘验照片			
				
	备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	扶余油田东 10-32 区块和扶东 E 区块 61 口井 2023 年产能建设工程地面工程第一批实施 15 口井安全预评价项目		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 08 月 05 日
	项目简介	本项目建设单位、生产管理单位均为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司扶余采油厂。 扶余油田位于吉林省松原市境内，地处第二松花江和第一松花江交汇的三角地带。区内地势比较平坦，有 1/3 的地面在市区内，地面海拔高度在 135~150m 之间，公路交通与内河航运均较方便。 建设项目性质：新建。 建设项目投资：296.66 万元。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、刘天琦、翟冰	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 25 日		
	任务分配	2023 年 07 月 25 日		
	现场勘查	2023 年 07 月 25 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 01 日		
		技术审核：2023 年 08 月 03 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 10 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林油田扶余中区放水站余热利用工程安全预评价项目		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 09 月 15 日
	项目简介	本工程建设单位和生产管理单位为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司扶余采油厂。 扶余油田位于吉林省松原市境内，地处第二松花江和第一松花江交汇的三角地带。区内地势比较平坦，有 1/3 的地面在市区内，地面海拔高度在 135~150m 之间，公路交通与内河航运均较方便。 建设项目性质：新建、改建。 建设项目投资：总投资 1701.89 万元。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、张志强、闫凯、刘天琦、翟冰	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 08 月 24 日		
	任务分配	2023 年 08 月 16 日		
	现场勘查	2023 年 08 月 22 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 25 日		
		技术审核：2023 年 08 月 29 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 15 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 打卡 09:09 吉林省松原市宁江区新城乡吉林油田储运销售公司江北队一厂站 2023.08.22 星期二 今日水印相机已验证考勤信息真实性	
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	白城市洮北区农机加油站（仅限加油部分）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 18 日
		加油站消防验收意见书年份：2014 年 投资人：邵景富 类型：个人独资企业 住所：白城市洮北区平台镇侯家村 加油站规模：占地面积 2000 m²，站房 240 m²，罩棚 648 m²，设置 4 台潜油泵加油机，2 台加气机。承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 30m³SF 汽油罐 2 座，30m³SF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），6m³ 储气瓶组 1 座，属于三级加油加气合建站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。设置双层罐检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道，双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司 劳动定员及组织机构：该站加油部分共有人员 6 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张 雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、付芳芳、翟冰	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程				
	合同日期	2023 年 09 月 10 日		
	任务分配	2023 年 09 月 10 日		
	现场勘查	2023 年 09 月 11 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 09 月 17 日		
		技术审核：2023 年 09 月 17 日		

		过程控制审核：2023 年 09 月 18 日
	外部评审	——年 ——月——日
影像	现场勘验照片	 打卡 15:16 吉林省白城市洮北区平台镇众诚连锁CNG农机加油加气站 2023.09.11 星期一 今日水印相机 今日水印相机已验证考勤信息真实性
		 REDMI NOTE 10 PRO 白城农机加油站 2023.09.11 13:32
		 REDMI NOTE 10 PRO 白城农机加油站 2023.09.11 13:34
		 REDMI NOTE 10 PRO 白城农机加油站 2023.09.11 13:37
备注及其他信息		——年——月——日

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林怡达化工有限公司安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 11 日
	项目简介	企业名称：吉林怡达化工有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 346 号 法定代表人：刘准 注册资本：壹亿伍千叁百捌拾万元整 成立日期：2005 年 12 月 22 日 经营范围：乙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品（危险化学品仅限乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇丁醚、乙二醇丙醚、乙二醇乙醚醋酸酯）、丙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品（危险化学品仅限丙二醇甲醚、丙二醇乙醚、丙二醇甲醚醋酸酯）生产；钛硅分子筛催化剂生产（不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品）生产和经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	李新华
	项目组成员	刘新月、郭锦丘、陈 曦、张新齐、王文祥、李新华	报告审核人	宋祖臣
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 03 月 07 日		
	任务分配	2023 年 03 月 08 日、2023 年 04 月 18 日		
	现场勘验	2023 年 04 月 03 日-04 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 25 日		
		技术审核：2023 年 08 月 28 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 11 日		

	外部评审	2023 年 09 月 07 日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林凯莱英医药化学有限公司库房升级改造项目安全评价		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 22 日
	项目简介	项目名称：吉林凯莱英医药化学有限公司库房升级改造项目。 项目性质：新建、改建。 项目投资额：800 万元。 建设用地：本项目 11#甲类库、12#丙类库和 13#甲类库为原址升级改造，不新增建设用地。拟将 13 个丙类冷藏集装箱由原址迁移到厂区南侧的预留空地，用地面积约 3357 m²。拟在厂区南侧的预留空地新建 21#甲类库（甲类储存 3、4 项），占地面积 354.82 m²。 厂区南侧的预留用地已取得国有土地使用证，编号：延州国用（2009）第 240300093 号。 其他说明事项： 吉林凯莱英医药化学有限公司医药中间体项目一期工程于 2012 年 3 月经安全验收评价，履行了建设项目安全设施“三同时”手续，该安全验收评价报告包含本项目依托的现状消防系统/设施、供配电系统/设施、给排水系统/设施、采暖通风系统/设施。 吉林凯莱英医药化学有限公司年产 127.5 吨绿色制药关键技术产业化项目于 2021 年 11 月经安全验收评价，该安全验收评价报告包含本项目的 13#甲类库房。 本项目拟升级改造的 11#甲类库、12#丙类库和 13#甲类库均履行了建设项目安全设施“三同时”手续，并且均取得了消防验收意见书编号分别为延州公消验[2012]第 7 号和敦住消验[2021]第 0002 号。		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	郭锦丘
	项目组成员	郭锦丘、龚占伟、张新齐、陈 曦、李 娜	报告审核人	韩 旭
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 03 月 20 日		
	任务分配	2023 年 04 月 10 日、2023 年 5 月 20 日		
	现场勘验	2023 年 04 月 11 日		

	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 06 月 20 日	
		技术审核：2023 年 06 月 22 日	
		过程控制审核：2023 年 7 月 22 日	
	外部评审	2023 年 07 月 06 日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司桦甸渤海大街加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月
	项目简介	中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司桦甸渤海大街加油站位于吉林省桦甸市永吉街道集厂子村。该加油站成立于 2012 年，主要从事乙醇汽油、柴油的销售业务，加油站占地面积 2080.8 m²，站房面积 552.46 m²，配有 30m³ 非承重卧式埋地油罐汽油罐 2 个，30m³ 非承重卧式埋地柴油罐 2 个，2 台双枪单油品柴油加油机，2 台四枪单油品汽油加油机，加油站共 6 人，其中主要负责人一名，安全员一名，站长一名，加油员三名。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	刘新月
	项目组成员	刘新月、郭锦丘、陈 曦、张新齐、王文祥	报告审核人	姜雯元
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 05 月 22 日		
	任务分配	2023 年 05 月 22 日		
	现场勘验	2023 年 05 月 23 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 05 月 27 日		
		技术审核：2023 年 05 月 29 日		
		过程控制审核：2023 年 05 月 30 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司桦甸桦烟路加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月
	项目简介	中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司桦甸桦烟路加油站位于吉林省桦甸市八道河子镇东山。该加油站成立于 2012 年，主要从事乙醇汽油、柴油的销售业务，加油站占地面积 2883.8 m²，站房面积 750 m²，配有 30m³ 非承重卧式埋地油罐汽油罐 1 个,30m³ 非承重卧式埋地柴油罐 2 个,2 台双枪单油品柴油加油机,1 台双枪单油品汽油加油机，加油站共 3 人，其中主要负责人一名，安全员一名，站长兼加油员一名。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	刘新月
	项目组成员	刘新月、郭锦丘、陈 曦、张新齐、王文祥	报告审核人	姜雯元
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 05 月 22 日		
	任务分配	2023 年 05 月 22 日		
	现场勘验	2023 年 05 月 23 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 05 月 27 日		
		技术审核：2023 年 05 月 29 日		
		过程控制审核：2023 年 05 月 30 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	长春精优药业股份有限公司氢氧发生器周边布局安全专项评价		
	技术服务类型	安全专项评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 03 日
	项目简介	长春精优药业股份有限公司坐落在长春九台经济开发区工业北区通优路 538 号，法定代表人谢毅，注册资本 5000 万元，公司占地面积 5.5 万平方米，建筑面积 2.7 万平方米。公司劳动定员 150 人，白班生产，每班 8 小时，年工作日 280 天。药品生产许可证生产范围：外用溶液剂，口服溶液剂，小容量注射剂，原料药，生化前处理及提取。 氢氧发生器主要用于给水针剂拉丝封口机供应氢氧燃气，氢氧焰拉丝封口具有封口速度快、封口严密不漏气、顶端圆整光滑，无歪头、尖头、泡头、瘪头、焦头等现象，产品合格率在 99%以上。		
项目组	项目负责人	张新齐	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	杨金龙
	项目组成员	郭锦丘、杨金龙、张新齐、陈 曦、李 娜	报告审核人	韩 旭
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 12 日		
	任务分配	2023 年 06 月 12 日		
	现场勘验	2023 年 06 月 13 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 06 月 30 日		
		技术审核：2023 年 07 月 01 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 03 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力厂安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 15 日
	项目简介	吉林石化公司动力厂位于吉林市化工区中部，占地面积 45 万平方米，与吉林石化公司电石厂、亚泰水泥厂、有机合成厂等企业相毗邻，是吉林石化公司所属的一座自备热电厂。 动力厂前身是吉林化学工业公司动力厂，1980 年建成投产；1998 年更名为吉林化学工业股份有限公司动力厂；2000 年 3 月更名为吉林石化公司动力厂；2007 年 7 月，更名为吉林石化公司动力一厂。2022 年 12 月更名吉林石化公司动力厂。主要为吉林石化公司中部生产装置提供水、电、汽等动力能源，是以供热为主、发电为辅的企业自备电厂。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	李新华
	项目组成员	刘新月、郭锦丘、陈 曦、张新齐、王文祥、李新华	报告审核人	宋祖臣
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 11 月 21 日		
	任务分配	2023 年 04 月 18 日		
	现场勘验	2023 年 06 月 15 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 09 日		
		技术审核：2023 年 08 月 11 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 15 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	通化远航成品油销售有限公司通化县大川加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 01 日
	项目简介	通化远航成品油销售有限公司通化县大川加油站总占地面积 1726 m²。站房单层、建筑面积 112m2；罩棚水平投影面积 321.75 m²，罩棚采用钢网架结构。该站共设置 2 台单枪单油品自吸泵自动计量加油机，2 台双枪双油品自吸泵自动计量加油机；埋地油罐区 1 座，包括 30m³ 埋地汽油储罐 2 座、30m³ 埋地柴油储罐 2 座，油罐采取内钢外玻璃纤维增强塑料埋地双层罐，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于三级加油站。该站设置加油和卸油油气回收系统，储油罐设液位仪。 经营品种：经营品种为 92#、95#汽油；柴油经营-35#、-20#、0#，柴油经营品种根据季节及实际需要而定。 原料来源：中化石油辽宁（朝阳）有限公司		
项目组	项目负责人	付永慧	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	荆永亮
	项目组成员	付永慧、郭锦丘、陈 曦、张新齐、李 娜、朱 坤、荆永亮	报告审核人	杨金龙
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 19 日		
	任务分配	2023 年 06 月 19 日		
	现场勘验	2023 年 06 月 21 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 28 日		
		技术审核：2023 年 08 月 31 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 01 日		

	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	双辽昊华化工有限公司气氯厂际输送管道工程建设项目安全评价		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 28 日
	项目简介	项目名称：双辽昊华化工有限公司气氯厂际输送管道工程建设项目。 项目性质：新建项目。 项目投资额：162 万。 建设用地：本项目占地面积约 297.74 m²。 建设地址：吉林双辽经济开发区化工园区内，双辽昊华化工有限公司厂区内。 周边情况：本项目周边建构筑物主要为双辽昊华化工有限公司现有空压制氮及冷冻机房、污水处理装置。双辽昊华化工有限公司北侧为空地；东侧为迎新大街，隔街为双辽天威电化有限公司（停建）；南侧为天威路，隔路为空地；西侧为双辽市永林化工有限公司二期项目用地。 项目建设规模及内容：本项目氯气的输送量为 1120Nm³ /h，年操作时间 8000h，运出量为 28400 吨/年。拟建设一条 250m 长的 DN300 气氯管线，拟设置有毒气体探测器 1 个、流量计 1 台、切断阀 1 台，配套建设双柱梁架式管架及单柱梁架式管架。		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	郭锦丘
	项目组成员	郭锦丘、龚占伟、张新齐、陈 曦、李 娜	报告审核人	韩 旭
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 03 月 31 日		
	任务分配	2023 年 06 月 20 日		
	现场勘验	2023 年 06 月 21 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 06 月 24 日		
		技术审核：2023 年 06 月 25 日		

		过程控制审核：2023 年 7 月 28 日	
	外部评审	2023 年 07 月 18 日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司仓储中心安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月
	项目简介	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司办公场所位于吉林市龙潭区龙潭大街 17 号。 仓储中心所属库房均位于吉林化学工业循环经济示范园区中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司各下级厂区内。本项目企业周边无重要建筑物，与居民区的距离符合安全要求，且无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的用地。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	王文祥
	项目组成员	刘新月、郭锦丘、陈 曦、张新齐、王文祥	报告审核人	李新华
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 11 月 21 日		
	任务分配	2022 年 11 月 22 日、2023 年 6 月 1 日		
	现场勘验	2023 年 06 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 03 日		
		技术审核：2023 年 07 月 04 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 05 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	公主岭市和气加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 03 日
	项目简介	单位名称：公主岭市和气加油站。加油站规模：占地面积约 1200 m²，站房建筑面积 119.07 m²，罩棚投影面积 360 m²（20m×18m），净空高度 6m。该站共设置 4 座加油岛，加油岛端部设置防撞柱；设置 3 台双枪单油品自吸泵加油机，1 台双枪双油品自吸泵加油机。埋地承重储罐 4 座，其中包括 30m³ 埋地双层钢制 SS 乙醇汽油储罐 2 座；30m³ 埋地双层钢制 SS 柴油储罐 2 座，储油罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半）。每座储罐配置 2 个防渗操作井及承重井盖。乙醇汽油和柴油通气管分开设置，柴油通气管 2 根，管口安装阻火器；乙醇汽油通气管 2 根，其中一根管口安装防雨型阻火器，另一根管口安装防雨型阻火机械呼吸阀，分别沿罩棚支柱向上敷设，通气管管口高出罩棚顶面 2m。该加油站属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统，设置液位仪和双层罐、双层管道检漏仪，双层管道最低点设置检漏点施行在线监测。		
项目组	项目负责人	张新齐	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘莹	报告编制人	张新齐
	项目组成员	龚占伟、郭锦丘、陈曦、张新齐、李娜	报告审核人	韩旭
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 04 日		
	任务分配	2023 年 07 月 05 日		
	现场勘验	2023 年 07 月 11 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 24 日		
		技术审核：2023 年 07 月 26 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 28 日		

	外部评审		
影像	现场勘验照片		 时间: 2023/07/11 12:38 地点: 长春市、和气加油站 经纬度: 43.951468°N, 124.851896°E 地点: 靠近卸油口第3个采样油 今日未检 一检一 [QR CODE] 550 C100 00001
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	通化中润成品油销售有限公司宏润加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 01 日
	项目简介			
		单位名称:	通化中润成品油销售有限公司宏润加油站	
		经营场所:	吉林省通化市通化县二密镇马当村二组	
		行业:	批发和零售业	
		法定代表人:	尚柳汗	
		主要负责人:	尚柳汗（证号：220502197303160646）	
		安全生产 管理人员:	韩庆华（证号：220521197304238723）	
		建设工程消防验收意见书:	已取得通化县住房和城乡建设局建设工程消防验收意见书，通县住消验[2020]第 0005 号。	
		生产安全事故应急预案备案:	2023 年 07 月 04 日在通化市应急管理局进行生产安全事故应急预案备案，备案编号：TYJ-2023-022。	
项目组	项目负责人	付永慧	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	付永慧
	项目组成员	付永慧、郭锦丘、陈 曦、 张新齐、李 娜、朱 坤	报告审核人	韩 旭
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 07 月 07 日		
	任务分配	2023 年 07 月 10 日		
	现场勘验	2023 年 07 月 13 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 08 月 11 日		

		技术审核：2023 年 08 月 14 日	
		过程控制审核：2023 年 09 月 01 日	
	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	辽源市巨峰生化科技有限责任公司危险化学品重大危险源安全评估		
	技术服务类型	安全评估		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 9 月 18 日
	项目简介	企业名称:辽源市巨峰生化科技有限责任公司。 法定代表人:孙立新。 成立日期:2005 年 09 月 09 日。 注册资本:陆亿贰仟万元整。 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。注册地址:吉林省辽源市龙山区福兴路 88 号。经营范围:乙醇、乙酸乙酯、杂戊醇;变性燃料乙醇生产;食用酒精;含可溶物的干酒精糟[玉米干全酒精糟][DDGS];货物进出口;槽车租赁;粮食收购、储存服务;危险货物运输(3 类);工业用乙酸乙酯(优等品)生产;液体消毒剂生产;山梨酸;利用稻谷玉米生产饲料;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质液体燃料生产工艺研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);生物质能技术服务;咨询策划服务;生产线管理服务。以上项目中属于危险化学品凭危险化学品经营许可证在有效期内经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2020 年初，吉林省福临泰和农业开发有限公司出资将辽源市巨峰生化科技有限责任公司整体收购，成为大股东。		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘莹	报告编制人	郭锦丘
	项目组成员	郭锦丘、陈曦、杨金龙、张新齐、李娜	报告审核人	龚占伟
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 7 月 13 日		
	任务分配	2023 年 7 月 13 日		
	现场勘验	2023 年 7 月 16 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 9 月 14 日		
		技术审核：2023 年 9 月 16 日		

		过程控制审核：2023 年 10 月 23 日	
	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
			
	备注及其他信息	——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	苏家屯开发调整产能建设地面工程安全验收评价		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 08 月 26 日
	项目简介	项目名称：苏家屯开发调整产能建设地面工程。 项目性质：新建。 项目总投资：12367.38 万元，其中地面工程投资 3995.08 万元。 建设项目地理位置：苏家屯油田 SW33 区块位于吉林省公主岭市玻璃城子镇和十屋镇境内，与秦家屯联合站直线距离 40km，距离长春市 100km。 占地面积：集中处理站 11036 m²（去掉与井场重合 126 m²，为 10910 m²）； 前线生活点 4000 m²。		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	张 雪
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	郭锦丘
	项目组成员	郭锦丘、蒋蓉方、张新齐、 张志强、李 娜	报告审核人	龚占伟
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 01 月 24 日		
	任务分配	2023 年 06 月 11 日		
	现场勘验	2023 年 06 月 13 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 28 日		
		技术审核：2023 年 07 月 31 日		
		过程控制审核：2023 年 08 月 26 日		
	外部评审	2023 年 08 月 21 日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	公主岭市怀德农机加油加气站（加油部分）安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月 22 日
	项目简介	单位名称：公主岭市怀德农机加油加气站。加油加气站规模：占地面积 2085 m²，站房 155.2 m²，罩棚 189 m²。承重防渗罐区设置在罩棚西侧，设置承重式埋地单层钢制储油罐 4 座，其中 30m³ 汽油罐 2 座，30m³ 柴油罐 2 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半）。加气区设置双枪加气机 2 台，双枪双油品加油机 2 台。储气区设置在站区东部，6m³ 地上固定储气瓶组 1 座，压缩机橇 1 座，卸气柱 1 台，18m³ 高压气体车载储气瓶组拖车 1 辆，属于三级加油加气合建站。		
项目组	项目负责人	张新齐	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	张新齐
	项目组成员	龚占伟、郭锦丘、陈 曦、张新齐、李 娜	报告审核人	杨金龙
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 08 月 02 日		
	任务分配	2023 年 08 月 03 日		
	现场勘验	2023 年 08 月 08 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 09 月 11 日		
		技术审核：2023 年 09 月 15 日		
		过程控制审核：2023 年 09 月 22 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息	——		

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林省西点药业科技发展股份有限公司中药现代化提取车间建设项目安全评价		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 09 月
	项目简介	吉林省西点药业科技发展股份有限公司位于吉林省磐石经济技术开发区西点大街 777 号。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司中药现代化提取车间建设项目东侧为西点大街、架空电力线，道路对面为紫鑫药业厂房；南侧为安泰路及架空电力线；西北侧为英联药业有限公司原料一车间；西侧为英联药业有限公司危险品暂存间、英联药业有限公司原料二车间；北侧为人民路。本项目厂区周边无重要建筑物，与居民区的距离符合安全要求，且无自然保护区、风景名胜區、水源保护区等需要特殊保护的用地。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	王文祥
	项目组成员	刘新月、郭锦丘、陈 曦、张新齐、王文祥	报告审核人	李新华
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 05 月 20 日		
	任务分配	2023 年 05 月 12 日、2023 年 08 月 12 日		
	现场勘验	2023 年 05 月 15 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 05 月 17 日		
		技术审核：2023 年 05 月 19 日		
		过程控制审核：2023 年 9 月 10 日		
	外部评审	2023 年 05 月 22 日		

影像	现场勘验照片		
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林省松花湖管业有限公司新型复合管道、管件生产项目安全预评价报告		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	工贸	报告日期	2023 年 9 月
	项目简介	项目名称：《吉林省松花湖管业有限公司新型复合管道、管件生产项目》 建设地点：吉林省蛟河市经济技术开发区吉林省松花湖管业有限公司厂区北侧。 项目性质：新建 本项目总投资额：项目计划总投资为 5300 万元，其中该公司自有资金投入约 2800 万元，计划银行贷款投入约 2500 万元。 项目建设内容：新建综合生产车间 1 栋及研发办公楼 1 栋；总建筑面积为 9709.76 m²		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	王文祥
	项目组成员	王文祥、刘新月、郭锦丘、张新齐、陈曦	报告审核人	李新华
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 4 月 18 日		
	任务分配	2023 年 4 月 21 日		
	现场勘验	2023 年 4 月 21 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 8 月 7 日		
		技术审核：2023 年 8 月 10 日		
		过程控制审核：2023 年 9 月 29 日		
	外部评审	—		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息			


技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司吉顺加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 11 日
	项目简介	中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司吉顺加油站东侧为山体；南侧为废弃厂房（三类保护物），北侧为废弃轮胎回收站 1 号民房（三类保护物）、废弃轮胎回收站 2 号民房（三类保护物）、烟囱（散发火花地点）；西侧为华丹大街（主干路）、架空电力线（有绝缘层）、架空通信线、铜鑫汽车电器修理（散发火花地点）、荣生金属回收公司（三类保护物）。该站所处位置交通便利，符合建站要求。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	李新华
	项目组成员	刘新月、郭锦丘、陈 曦、张新齐、王文祥、李新华	报告审核人	宋祖臣
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 05 月 11 日		
	任务分配	2023 年 05 月 11 日		
	现场勘验	2023 年 05 月 15 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 05 月 29 日		
		技术审核：2023 年 05 月 31 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 11 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	通化经济技术开发区服务保障基础设施建设项目安全预评价		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 08 月 04 日
	项目简介	项目名称：通化经济技术开发区服务保障基础设施建设项目。 项目建设地：本项目拟建于吉林通化国际内陆港务区柳南乡域北部。其中：服务中心位于净水厂沿 303 国道一侧北邻；特勤消防训练中心位于工业大道北侧、工业大道与 G303 交叉口东北角；危化品运输车辆管理服务中心位于工业大道和纬二路中间园区路与 G303 交叉口东北角；瞭望塔位于纬一路与 G303 交叉口附近。 建设性质：新建 项目建设内容：本项目总占地面积 49004.00 m²，总建筑面积 27092.70 m²，主要分服务中心、特勤消防训练中心、危化品运输车辆管理服务中心、瞭望塔四个部分进行建设。		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	郭锦丘
	项目组成员	郭锦丘、陈曦、龚占伟、张新齐、李娜	报告审核人	杨金龙
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 06 月 15 日		
	任务分配	2023 年 06 月 16 日		
	现场勘验	2023 年 07 月 06 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 26 日		
		技术审核：2023 年 07 月 28 日		

		过程控制审核：2023 年 08 月 04 日	
	外部评审	2023 年 08 月 02 日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林市吉通加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 9 月 7 日
	项目简介	吉林市吉通加油站位于吉林省吉林市龙潭区金珠乡 1-3 号，占地面积 4853.5m。主要经营乙醇汽油、柴油，现有员工 3 人，其中主要负责人 1 人，站长兼加油员 1 人，安全员 1 人。站内设有安全管理组织机构；主要负责人及安全管理人员均并取得了安全管理资格证。本加油站分为储油罐区、加油区及辅助区。储油罐区包括：单层钢制汽油罐 2 台，容积均为 30m3;单层钢制柴油储罐 3 台，容积均为 50m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014 版)的规定，该站油罐总容积为 135m3,属于二级加油站。加油区包括罩棚 1 座，面积 323m2,6 台加油机，共设 12 把加油枪。辅助区包括站房(站房内区域划分为办公室、储物间、配电柜、厨房及员工休息室，厨房采用电器烹饪，无明火厨具)。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	刘新月
	项目组成员	刘新月、王文祥、张新齐、陈曦、郭锦丘	报告审核人	李新华
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 8 月 1 日		
	任务分配	2023 年 8 月 1 日		
	现场勘验	2023 年 8 月 1 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 9 月 4 日		
		技术审核：2023 年 9 月 6 日		
		过程控制审核：2023 年 9 月 7 日		

	外部评审	-	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石油吉林石化公司染料厂 MIBK 装置安全验收评价报告		
	技术服务类型	安全验收评价报告		
	所属行业	危险化学品生产企业	报告日期	2023 年 09 月
	项目简介	1. 项目名称:中国石油吉林石化公司染料厂 MIBK 装置（以下简称新建项目）。 2. 项目地点：吉林市遵义东路 9 号中国石油吉林石化公司染料厂厂内。 3. 主要内容及规模：MIBK 主装置为四层钢框架结构敞开式建筑，生产类别为甲类，耐火等级为二级。占地面积 462 m²，建筑面积 1554 m²。室外装置设有两部钢梯通至地面。承重钢框架均做耐火保护，耐火极限为 1.5 小时。 MIBK 主装置脱盐水间和冷冻水间为二层钢筋混凝土框架结构建筑。生产类别为甲类，耐火等级为二级。占地面积 152 m²，建筑面积 304 m²。采用门、窗作为防爆泄压面积，泄压比分别为 0.095 和 0.07。 MIBK 中间罐区（围堰）为砖石结构。生产类别为甲类，耐火等级为二级。占地面积 825 m²，建筑面积 825 m²。 MIBK 成品包装间为一层钢筋混凝土框架结构建筑。生产类别为甲类，耐火等级为二级。占地面积 259 m²，建筑面积 222 m²。采用门、窗作为防爆泄压面积，泄压比为 0.09。 5. 定员：本项目定员 28 人，均为新增。其中装置长 1 人，技术人员 2 人，生产人员 16 人，辅助人员 9 人。 6. 项目生产规模： （1）生产规模 本装置年生产 MIBK1.5 万吨。按年操作时间 7200 小时计，连续化生产，每小时生产能力约为 2.1 吨。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	李新华
	项目组成员	郭锦邱、陈曦、刘新月、张新齐、王文祥、李新华	报告审核人	宋祖臣
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	委托书日期 2023 年 8 月 6 日		
	任务分配	2023 年 08 月 07 日		
	现场勘验	2023 年 08 月 08 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 09 月 18 日		

		技术审核：2023 年 09 月 20 日	
		过程控制审核：2023 年 09 月 22 日	
	外部评审	—	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	济南久安酯类化工有限公司 2000 吨/年新壬酸乙烯酯项目试生产条件安全评价		
	技术服务类型	安全评价报告		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 28 日
	项目简介	济南久安酯类化工有限公司成立于 2005 年 06 月 24 日，位于山东省济南市章丘区刁镇化工产业园，注册资本叁佰万元整，法定代表人范耀芹。经营范围;食品添加剂胆碱及其盐(氯化胆碱、酒石酸氢胆碱、柠檬酸二氢胆碱)、甜菜碱及其盐(甜菜碱盐酸盐)、饲料添加剂氯化胆碱(含液态氯化胆碱)、结晶尿素、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、乙酰乙酸叔丁酯、乙酰乙酸异丙酯、乙酰乙酸异丁酯、乙酰乙酸丁酯、化学产品的生产、技术研发、销售(以上不含危险化学品)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郭锦丘、陈曦、张新齐、李娜、孙芳	报告审核人	韩旭
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 04 月 17 日		
	任务分配	2023 年 05 月 03 日		
	现场勘验	2023 年 07 月 04 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 07 月 14 日		
		技术审核：2023 年 07 月 15 日		
		过程控制审核：2023 年 07 月 16 日		

	外部评审	—	
影像	现场勘验照片	 2023年7月4日 11时59分 117.454408,36.90464 中国山东省济南市章丘区宁家埠街道中酩路 朱继南 山东省，济南市	 2023年7月4日 12时15分 117.45292,36.898056 中国山东省济南市章丘区宁家埠街道G308 朱继南 山东省，济南市
		 2023年7月4日 12时2分 117.456377,36.90602 中国山东省济南市章丘区宁家埠街道中酩路 朱继南 山东省，济南市	 2023年7月4日 12时4分 117.456377,36.90602 中国山东省济南市章丘区宁家埠街道中酩路 孙芳 山东省，济南市
		——	
		——	
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	山东特姆化工科技有限公司		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 8 月 31 日
	项目简介	企业名称:山东特姆化工科技有限公司 企业地址:山东省淄博市桓台县马桥镇工业集中区(后金村) 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 企业法定代表人:王雷 山东特姆化工科技有限公司成立于 2015 年 7 月 6 日，公司注册资本 3000 万元。厂区占地 18840m²。营业执照的经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品):日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品):普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目):装卸搬运;塑料制品销售;生物基材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金属制品销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木制容器销售;日用百货销售;日用杂品销售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;平面设计;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;咨询策划服务;市场营销策划;仪器仪表修理;电气设备修理;专用设备修理;家政服务;厨具卫具及日用杂品批发;宠物食品及用品批发;日用木制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;食品用洗涤剂生产;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 山东特姆化工科技有限公司现有 15000t/a 餐具洗涤剂装置及 15000t/a 过氧乙酸消毒剂生产装置各一套以及配套的原料罐区、产品仓库和公用辅助生产设施		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郭锦丘、陈曦、朱继南、张新齐、李娜、孙芳	报告审核人	杨金龙
	技术专家	——	其他	——
服务	合同日期	2023 年 5 月 20 日		

过程	任务分配	2023 年 5 月 20 日		
	现场勘验	2023 年 6 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 8 月 29 日		
		技术审核：2023 年 8 月 31 日		
		过程控制审核：2023 年 8 月 31 日		
外部评审	无			
影像	现场勘验照片			
				
	备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	山东开泰石化股份有限公司安全现状评价报告		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 07 月 31 日
	项目简介	山东开泰石化股份有限公司 3 万吨/年丙烯酸及酯项目于 2006 年 10 月建成投产，由中国石油集团工程设计有限责任公司东北分公司根据 GB50160-1992(1999 年版)进行安全设计诊断。该项目上次安全现状评价报告由山东齐信安全评价有限公司于 2020 年 7 月出具。上次安全现状评价至今,该公司丙烯酸及酯装置全年生产时间由 7200 小时增加至 8000 小时,在 110%工况下运行(操作弹性为设计产能的 70%—110%),丙烯酸产能由 30000 吨/年提升为 36000 吨/年，丙烯酸甲酯产能由 5000 吨/年提升为 8000 吨/年。本次产能提升情况由山东中天科技工程有限公司出具了《36000 吨/年丙烯酸、8000 吨/年丙烯酸甲酯产能分析报告》,由中石油吉林化工工程有限公司出具了证明，并于 2022 年 11 月 10 日通过了 36000 吨/年丙烯酸、8000 吨/年丙烯酸甲酯专项安全评价报告审查，于 2022 年 11 月 15 日变更换发了《安全生产许可证》,该项目周边环境、涉及的生产工艺均未发生变化，原辅材料使用量有所增加详见本报告第 2.5 章节。自 2020 年企业安全现状评价以来，企业对厂区内部分设施进行了改动，具体变更情况为：1)企业空分设备因原有分馏塔、空冷塔等设备及配套阀门等陈旧老化、故障率高，于 2022 年对空分设备升级改造，拆除空分 F102 分馏塔设备及空冷塔等辅助设备设施以及管道阀门，并在原设备基础位置处安装制氮机组，拆除空分液化装置等辅助设备设施及管道阀门；动力空分装置南侧增加空式汽化器 2 个，拆除水浴式汽化器 1 个；北侧增加空气过滤器 2 个，拆除念分设施；东侧原化验气瓶间闲置，改为闲置房。本次变更对设备、管径调整由黑龙江龙维化学工程设计有限公司进行了设计并出具施工图，由江苏百和建筑工程有限公司进行施工，施工单位具备特种设备安装改造资质，资质证书见附件。以上变更未改变原空分装置处理工艺，对空气的处理方式及效果与改造前一致，根据《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法>实施细则》(鲁安监发(2018)17 号):在役装置(设施)的单台(套)设备(设施)、配套和辅助系统(供排水、供气、供热、供冷、脱盐水、消防、防雷防静电、通风、自动化控制系统等)的更新改造项目不构成化学建设项目，不需要办理安全审查和安全设施竣工验收等手续。企业按照《化工过程安全管理导则》AQ3034-2022 第 4.15.3 条，识别风险并明确以上变更为一般变更，企业改造完成后履行了内部变更手续。 2)企业将 C-310 塔顶管道“3006-400-15S2-P-ST(80)”管径调整为 DN450,调整后管道流速		

		为 17.56m/s,满足规范要求。该管道不属于压力管道，按照《化工过程安全管理导则》AQ3034-2022 第 4.15.3 条，识别风险并明确以上变更为一般变更，企业改造完成后履行了内部变更手续。企业出具的改造情况说明详见报告附件。 3)企业按照省应急厅《关于印发《全省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案(2021—2022 年)》的通知》(鲁应急字〔2021〕107 号)相关要求，于 2022 年 9 月建成了双重预防机制信息化管控、特殊作业全过程信息化管理和视频监控、人员自动定位、智能视频监控、企业安全生产全要素管理的信息化技术模块并应用运行，达到对事故易发多发部位和环节的监测预警、信息化管控 4)企业为提高溴化锂机组冷凝水排放回收率，变更冷凝水回收管线(利用污水 1 号泵、旧废酸管线引至除盐水为冷却水降温后回收至原除盐水箱),拆除无使用意义的废弃设备 L104 冷冻机、L107 冷冻机等设施以及空分 3 号液氮储罐。产品：氮[液化的]1000 吨/年不再生产。变更管线管道不属于压力管道，按照《化工过程安全管理导则》AQ3034-2022 第 4.15.3 条，识别风险后明确以上变更为一般变更，企业改造完成后履行了内部变更手续。企业出具的变更情况说明详见报告附件。		
项目 组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郭锦秋、陈曦、朱继南、张新齐、李娜、孙芳	报告审核人	杨金龙
	技术专家	——	其他	——
服 务 过 程	合同日期	2023 年 2 月 18 日		
	任务分配	2023 年 2 月 18 日		
	现场勘验	2023 年 3 月 16 日-3 月 18 日		
	报告审核	项目组成员内审：2023 年 4 月 3 日		
		技术审核：2023 年 4 月 18 日		
		过程控制审核：2023 年 4 月 25 日		
	外部评审	--		

影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	淄博鑫泰石化有限公司增化减油技术改造项目(二期)(60万吨/年工业白油装置)试生产条件安全评价报告		
	技术服务类型	安全专项评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023年8月8日
	项目简介	项目名称：增化减油技术改造项目(二期)(60万吨/年工业白油装置) 建设单位：淄博鑫泰石化有限公司建设地点：淄博鑫泰石化有限公司厂内。 项目性质：改建项目项目产品及规模：项目改造后主要产品为5#工业白油、7#工业白油，副产品轻石脑油、W2-TA 轻质白油。改造后主要产品有7#工业白油24.38万吨/年、5#工业白油20.5万吨/年，副产品W2-TA 轻质白油12.45万吨/年，轻石脑油2.46万吨/年。另外产生中间产品酸性气0.01万吨/年，中间产品干气(低分气、油气)0.814万吨/年。 增化减油技术改造项目二期建设60万吨/年工业白油装置(即为本项目)。本项目主要产品为20.5万吨/年5#工业白油、24.38万吨/年7#工业白油，副产12.45万吨/年W2-TA 轻质白油、2.46万吨/年轻石脑油。 增化减油技术改造项目的装置规模、主要工艺路线、技术方案、产品方案等与备案文件一致，具体如下： 备案文件中主要产品方案为：55.32万吨/年3#粗白油、24.38万吨/年7#工业白油、20.5万吨/年5#工业白油、12.45万吨/年W2-TA 轻质白油。 实际建设中主要产品方案为：55.32万吨/年3#粗白油、24.38万吨/年7#工业白油、20.5万吨/年5#工业白油、12.45万吨/年W2-TA 轻质白油。2.46万吨/年轻石脑油和5.14万吨/年精制石脑油均为反应产生的副产品，去下游。该公司投资1141万元建设增化减油技术改造项目(二期)(60万吨/年工业白油装置)。 该公司在原厂区内，将30万吨/年蜡油加氢装置改造为60万吨/年工业白油装置。该公司原有一套50万吨/年精制基础润滑油联合装置，由30万吨/年蜡油加氢单元、预处理单元、加氢异构脱蜡单元、芳构化单元、30t/h溶剂再生单元、70t/h酸性水汽提单元、10000标立/时甲醇制氢单元组成，于2014年8月完成验收，并取得了危险化学品建设项目安全审查意见书，编号：淄安监危化项目审字[2014]2044号。 原有联合装置中的芳构化单元已于2021年改造为25万吨/年芳构化产品优化项目，现处于试生产阶段，不再与其构成联合装置。预处理单元现已拆除，也不再与其构成联合装置。 加氢异构脱蜡单元原料由30万吨/年蜡油加氢单元提供，该项目改建后，也不再与其构成联合装置，原加氢异构脱蜡单元停用。因此，改建后联合装置由60万吨/年工业白油加氢单元、酸性水汽提、溶剂再生、甲醇制氢单元组成。改建后60万吨/年工业白油加氢单元、酸性水汽提、溶剂再生、甲醇制氢单元同开同停，继续采用联合装置设计。原联合装置使用蜡油含硫量2.8%，改建后原料工业白油料硫含量约161ppm，原联合装置30t/h溶剂再生单元处理30万吨/年蜡油加氢单元、预处理单元、加氢异构脱蜡单元、芳构化单元产生的酸性气。 改建后仅处理60万吨/年工业白油加氢的酸性气，贫胺液需求量约5t/h，原有30t/h溶剂再生单元能够满足改建要求。原联合装置70t/h酸性水汽提单元处理预处理单元、30万吨/年蜡油加氢单元产生的酸性水，处理能力为70t/h，改建后仅处理60万吨/年工业白油加氢单元酸性水，产量约为1.22t/h。 酸性水汽提单元为连续操作，本项目改造后，酸性水汽提单元仍采用连续操作。因酸性水产生量大幅降低，在实际操作中。将汽提塔的塔底液进行循环操作，保证装置操作的连续性。 该项改造后汽需求量为0.8t/(8960Nm²/h)来源于10000标立时甲醇制氢单元装置同开同		

		停 0 原有 10000 标立/时甲醇制多单元能够满足改建要求由上可知酸性水汽提、溶剂再生、甲醇制氢单元不变本次仅将 30 万吨/年蜡油加氢单元改造为 60 万吨/年工业白油加氢单元该项采用连续运行，间歇操作，采用四班三运转制年运行时间 8000h		
项目 组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郭锦丘、石长贺、朱继南、张新齐、李娜、孙芳	报告审核人	龚占伟
	技术专家	——	其他	——
服务 过程	合同日期	2024 年 4 月 15 日		
	任务分配	2024 年 4 月 20 日		
	现场勘验	2024 年 5 月 23 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2024 年 5 月 26 日		
		技术审核：2024 年 5 月 27 日		
		过程控制审核：2024 年 5 月 28 日		
	外部评审	——		
影像	现场勘验照片			

			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	宜春丰城高新技术产业开发区化工集中区安全发展规划		
	技术服务类型	风险评估		
	所属行业	-	报告日期	2023. 7. 21
	项目简介	根据原《江西省自然资源厅关于宜春丰城高新技术产业开发区化工集中区四至范围审核认定意见的函》（赣自然资函(2022)373 号），宜春丰城高新技术产业开发区化工集中区原四至范围勘测定界总面积 119. 49 公顷，东至龙山西路，南至高新大道，西至高新区管委会，北至程家变电站。由于《宜春丰城高新技术产业开发区化工集中区总体发展规划》对化工集中区范围进行了调整，为适应当前化工集中区建设要求以及国家相关要求，宜春丰城高新技术产业开发区化工集中区在扩区调区后，重新进行化工园区认定。根据《宜春丰城高新技术产业开发区化工集中区总体发展规划》（2023-2035），宜春丰城高新技术产业开发区化工集中区位于丰城高新技术产业园东北部，所处地理区位条件优越，交通便捷，有丰矿大道、曲上大道、化工一路、火炬四路、新梅线等城市主干路连通沪昆高速、丰厚一级公路等对外交通干线，到南昌、宜春机场均不到 2 小时的车程。规划总用地面积 425. 75 公顷，分为北片区、东片区、南片区三个片区，其中:化工集中区北片区一一位于精品陶瓷产业园东部、上塘镇西部，区域东西宽 3955. 7 米，南北长 2862. 9 米，总用地面积 310. 39 公顷(约 4655. 85 亩)。化工集中区东片区一一位于上塘镇南部、建新矿区域位置，东至建新大道、西至化工三路、北至环形东路、南至化工五路，区域东西宽 1992. 9 米，南北长 1532. 4 米，总用地面积 102. 26 公顷(约 1533. 90 亩)。化工集中区南片区一一位于高新大道以北、宜春丰城高新技术产业开发区园区管委会以东、龙山公园以西，规划区域东西宽 292. 2 米，南北长 464. 0 米，总用地面积 13. 1 公顷(约 196. 5 亩)。		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	朱继南
	项目组成员	朱继南、郭锦丘、张雪、王虎、蒋荣芳、孙芳	报告审核人	杨金龙
	技术专家	——	其他	——

服务过程	合同日期	2023 年 1 月	
	任务分配	2023 年 1 月 4 日	
	现场勘验	2023 年 1 月 5 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 6 月 23 日	
		技术审核：2023 年 6 月 25 日	
过程控制审核：2023 年 7 月 20 日			
	外部评审	2023 年 7 月 10 日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	